

DA STIMMT DIE CHEMIE

DIS-IN3 P1

Industriereiniger

Entfernt schnell und gründlich stark ölige und fettige Verschmutzungen.

EINSATZBEREICH

Für alle alkali- und lösungsmittelbeständigen Oberflächen. Seine Anwendung findet er bei der Maschinen-, Geräte-, Wandund Bodenreinigung im Industrie- und Werkstattbereich.

EIGENSCHAFTEN

DIS-IN3 P1 ist ein alkalischer, stark öl- u. fettlösender Industriereiniger. Er ist sehr materialschonend, umweltverträglich und wirtschaftlich.

ANWENDUNG / DOSIERUNG

Reinigungsgeräte / -maschinen: Schrubber, Bürsten, Schwämme, Einscheibenmaschine, Saugschrubbmaschine

Dosierung: Vom Konzentrat bis 1:50 (200ml / 10Liter Wasser) mit Wasser verdünnt.

Anwendung: Reinigungslösung verteilen, nach kurzer Einwirkzeit scheuern, bürsten, schrubben. Gereinigte Fläche mit klarem Wasser gründlich nachwaschen. Bei zu starker Schaumbildung im Schmutzwassertank Entschäumer einsetzen. Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.

pH-Wert: Konzentrat: 13

Gebrauchslösung: ca. 10 - 11

Verbrauch / m²:

Normale Industriebodenverschmutzung: 30-50ml

KENNZEICHNUNG

Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienverordnung: <5% nichtionische Tenside, <5% amphotere Tenside, <5%

Weitere Inhaltsstoffe: Komplexierungsmittel, wasserlösliche Lösungsmittel, Kaliumhydroxid.

WEITERE HINWEISE

Produkt nur für gewerbliche Verbraucher! Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstandene Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

LIFFERFORM:

Verpackungen

Mengeneinheiten/Dosiervorschlag

Zubehör/

Mengeneinheiten/Dosiervorschlag

Art.-Nr.

1000ml Flasche Karton a 9 Flaschen Palette a 60 Karton

08421350 08421351 08421353

Art.-Nr.

10 Liter Kanister Palette a 40 Kanister Auslaufhahn

08421365 08421366 80081010



Zubehör/



5 Liter Kanister Palette a 96 Kanister Auslaufhahn

08421360 08421362 80081000



Vernackungen

25 Liter Kanister Palette a 24 Kanister Auslaufhahn

08421370 08421371 80081013



DS-2187-0/ PI 08421300/ Dis-in 3 P1/ 03.2023

Tel.: +49 (0) 5222 / 98035-0 Fax: +49 (0) 5222 / 98035-20 Internet: www.lienekampf.net e-mail: info@lienekampf.net